

---

**Catalogo alluminio**

**2026 >>**

**Qualità**  
ed eleganza



# Indice



6	<b>L'azienda</b>
8	Dove tutto prende forma
10	Risparmio energetico
12	La sicurezza è fondamentale per noi
14	Un mondo di colori
16	<b>Finestre</b>
18	Aluwin
24	Ecofutural
30	Ecofutural Hidden
36	Miru
42	Miru Hidden
48	Miru Evo
54	Miru Evo Hidden
60	Miru Steel
66	Maniglie Alu
70	<b>Sistemi scorrevoli</b>
72	Slide Mb59 Slim
78	Slide Mb59
84	Modern Slide
90	Slide Mb77 Slim
96	Slide Mb77
102	Skyslide
108	<b>Accessori / dettagli</b>
110	Vetrocamere
112	Vetri Extra chiari
114	Vetri speciali
116	Ferramenta
118	Set porta balcone
120	Antieffrazione
122	Forme atipiche, finestre uniche
124	Veneziana interna
126	<b>Porte</b>
128	Portoncini Atrium 75
130	Linea groove
134	Linea Classic
138	Linea Intarsio
142	Linea Inox
148	Linea Black Design
154	Linea Design Pro
160	Linea Vintage
166	Linea Infinity
170	Linea Eco
178	<b>Maniglie</b>

# L'azienda

---



Una finestra WnD non è un semplice elemento di chiusura, al suo interno si nasconde un cuore tecnologico di tutto rispetto e una sapiente maestria. È il risultato di una ricerca meticolosa, dove tecnologia e design si incontrano per creare un prodotto performante, bello da vedere e destinato a durare nel tempo. Ogni dettaglio nasce dall'esperienza del nostro Reparto Ricerca e Sviluppo, che studia, testa e perfeziona ogni soluzione per garantire comfort, efficienza e stile.

# Dove tutto prende forma

Prima di arrivare nelle vostre case, ogni finestra attraversa un rigoroso percorso di sviluppo: concept, test, perfezionamento. Le mettiamo alla prova in condizioni estreme – venti di uragano, piogge torrenziali, temperature tropicali – per essere certi che resistano a tutto, anche a ciò che probabilmente non affronteranno mai.



**12** ore

Il tempo che serve per simulare una pioggia torrenziale nei test di impermeabilità.



**160** km/h

La velocità dell'aria utilizzata per verificare la resistenza ai carichi del vento e di permeabilità all'aria.



classe **A e A+**

Profili in classe A e A+: massima efficienza energetica, isolamento superiore e qualità certificata WnD.



**60°**

La temperatura massima a cui sottoponiamo le finestre nei test di resistenza alle escursioni termiche.

# Risparmio energetico garantito

Numerosi studi confermano che una parte significativa del consumo energetico deriva dalle abitazioni, soprattutto dalla dispersione termica attraverso le finestre. Gli infissi WnD in alluminio riducono gli scambi termici tra interno ed esterno e ottimizzano la distribuzione della temperatura negli ambienti, creando un microclima ottimale in casa. Inoltre, la loro elevata capacità isolante contribuisce a mantenere una temperatura costante negli ambienti e a ridurre notevolmente i consumi energetici durante tutto l'anno. Questo è il motivo per cui sostituire i vecchi serramenti non è soltanto un investimento vantaggioso, ma anche un'azione responsabile per preservare il nostro ambiente.



## Le migliori classi energetiche.

Tutte le finestre WnD in alluminio garantiscono parametri di isolamento termico eccezionali e si collocano nelle migliori classi energetiche.



# La sicurezza è fondamentale per noi

Per proteggere al meglio te, la tua abitazione e la tua famiglia, abbiamo stabilito standard di sicurezza elevati. Abbiamo dedicato il massimo impegno per offrirti una grande sicurezza già nella versione base delle finestre, garantendo un equipaggiamento estremamente completo.



Oltre alla sicurezza antieffrazione, la protezione contro gli infortuni è cruciale e abbiamo sviluppato un sistema a 360° che ti protegge anche da qualsiasi possibile incidente.

## Sicurezza anche per i più piccoli

Per proteggere i bambini, abbiamo introdotto un meccanismo di blocco dell'apertura a battente.

Un sistema che può essere attivato e disattivato con una chiave per prevenire aperture indesiderate dell'anta, consentendo solo l'apertura a ribalta per ventilare gli ambienti interni.

## Protezione antinfortunistica per tutti

Tutte le finestre WnD sono dotate di vetri temperati sul lato interno. Questa soluzione protegge te e la tua famiglia in caso di rottura del vetro, poiché si frantumerà in piccoli frammenti non taglienti con i bordi arrotondati.




# Un mondo di colori


Nella selezione della tonalità per i tuoi nuovi infissi in alluminio, non ci sono limiti se non la tua immaginazione. Che tu preferisca tonalità standard o esplorare le sfumature più uniche dell'intera gamma RAL e gli effetti legno, avrai la possibilità di dare libero sfogo alla tua creatività. Troverai un'ampia selezione di opzioni per abbinare i tuoi nuovi infissi al tuo stile personale e al tuo arredamento di casa.



## Colori standard



## Colori Decoral e Renolit



## Colori Timeless



## Colori Anodizzati



## Colori RAL



Tutti colori

# Le finestre



Nel concepire i nostri modelli di infissi in alluminio, abbiamo tenuto presente che ogni casa presenta esigenze uniche.

Siamo consapevoli che le necessità di isolamento, design e sicurezza variano a seconda della zona climatica, dei gusti personali e del contesto architettonico. Per questo motivo, abbiamo sviluppato una vasta gamma di infissi in alluminio con diverse caratteristiche tecniche e stilistiche, ma tutti caratterizzati dall'elevata qualità dei materiali e dalla presenza di una tecnologia avanzata, in grado di garantire prestazioni eccellenti nel lungo periodo.

Tutti i nostri infissi in alluminio sfruttano appieno le proprietà di questo materiale per offrire un comfort abitativo ottimale, anche in contesti climatici estremi. Le numerose opzioni di personalizzazione, che vanno dalla scelta delle finiture alla selezione degli accessori come maniglie e tipologie di vetro, consentono di soddisfare ogni esigenza estetica e di realizzare l'infisso dei propri sogni.

# Aluwin

**Performance che si vedono.  
Qualità che si sente.**

Aluwin è la finestra in alluminio che porta in casa un nuovo livello di qualità abitativa. Solida, durevole e progettata per una luminosità interna mai vista prima, combina innovazione tecnologica, cura del dettaglio e un'estetica essenziale.

È la soluzione ideale per chi vuole design d'avanguardia, comfort quotidiano e prestazioni elevate.

Il suo profilo ultra slim – il più sottile della gamma in alluminio – dona agli ambienti uno stile contemporaneo e lineare, senza mai rinunciare all'efficienza e alla protezione.



## Plus Aluwin



### Design super slim e senza fermavetro

Profili ridotti a 52 mm e totale assenza dei fermavetri per massimizzare la superficie vetrata. Più luce naturale, estetica essenziale e continuità visiva impeccabile.



### Alluminio progettato per durare

Struttura in alluminio resistente a intemperie e corrosione, per mantenere nel tempo estetica e performance senza interventi impegnativi.



### Tecnologia del vetro incollato

Il vetro incollato migliora la stabilità del serramento e le sue prestazioni isolanti, garantendo sicurezza e comfort costanti nel tempo.



### Anta a scomparsa lato esterno

Quando la finestra è chiusa, la struttura dell'anta è nascosta dal telaio nel lato esterno. Un dettaglio che dona linearità assoluta alla facciata.



## Il serramento che fa spazio alla luce

Linee nette, profili super sottili e totale assenza di fermavetri: con Aluwin la luce è protagonista assoluta. L'anta a scomparsa e l'estetica minimale amplificano la superficie vetrata, espandendo visivamente lo spazio e donando agli ambienti un look moderno e raffinato. Con i vetri extra-chiari,



la luce naturale invade ogni stanza senza ostacoli. Una finestra che si distingue proprio perché diventa parte dell'architettura.



## Tecnologia invisibile, comfort tangibile

Grazie alle sue soluzioni costruttive d'avanguardia, Aluwin assicura isolamento termico e acustico superiori: valori fino a 38 dB per proteggerti dai rumori esterni. Le tre guarnizioni di serie, il vetro incollato e l'opzione del triplo vetro permettono di raggiungere una trasmittanza  $U_w$  fino a  $1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Una barriera efficace contro caldo, freddo e agenti atmosferici, per un risparmio energetico concreto e un comfort che dura nel tempo.



### Trasmittanza $U_w$ fino a $1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

Prestazioni termiche elevate che mantengono stabile la temperatura interna e riducono i consumi energetici.

### Tripla guarnizione di tenuta

Tre livelli di protezione contro aria, acqua e vento. Più comfort, meno dispersioni.

### Sicurezza per la tua casa

È possibile equipaggiare Aluwin con sistemi antieffrazione RC2: maggiore protezione per te e la tua famiglia.

### Isolamento acustico al top

Valori fino a 38 dB: i rumori rimangono fuori, la tranquillità resta dentro casa.

# Ecofutural

## La finestra specializzata nell'isolamento termico

Le finestre della linea Ecofutural sono state progettate per garantire la massima efficienza energetica, sicurezza e uno stile unico. Grazie al loro robusto profilo in alluminio, accolgono vetrocamere performanti di varie dimensioni, offrendo un isolamento termoacustico eccellente e una protezione ottimale contro le intemperie e i tentativi di effrazione. Una combinazione perfetta tra design e tecnologia che si adatta a qualsiasi contesto architettonico, dalle abitazioni private agli spazi commerciali più moderni.



## Plus Ecofutural



### Design contemporaneo e profilo squadrato

Le linee precise e nitide del profilo sottolineano il carattere moderno dell'alluminio, rendendo queste finestre perfette per progetti contemporanei e minimalisti.



### Infinite possibilità di personalizzazione

Con una vasta gamma di colori RAL, finiture anodizzate, effetto legno e texture ruvide opache, ECOFUTURAL si integra armoniosamente in ogni stile abitativo.



### Vetri extra-chiari

Le vetrocamere extra chiare assicurano una trasparenza superiore, valorizzando la luce naturale e offrendo una visione nitida e coinvolgente degli ambienti esterni.



### Dettagli curati

Maniglie coordinate con il design della finestra per un risultato estetico sofisticato e coerente, in grado di valorizzare ogni spazio.



## Eleganza e versatilità che si adattano a ogni contesto.

Ecofutural è una finestra che interpreta al meglio le tendenze del design urbano contemporaneo. Le sue linee nette e decise esprimono una modernità essenziale, capace di integrarsi perfettamente sia in architetture minimaliste che in ambienti dal gusto più classico.

Ogni dettaglio è progettato per garantire un'estetica elegante e distintiva.



La gamma di personalizzazioni offre soluzioni che si adattano a ogni stile abitativo, dai colori classici alle finiture più moderne, comprese superfici che richiamano la naturalezza del legno o finiture opache dall'effetto contemporaneo. Particolare attenzione è riservata ai fermavetro, perfettamente squadrate e posizionati a 90°, un dettaglio che sottolinea la precisione e la raffinatezza del design.



## Innovazione tecnica per prestazioni senza paragoni.

Le finestre Ecofutural non sono solo belle da vedere, ma offrono anche performance straordinarie in termini di isolamento, sicurezza e comfort. Grazie a soluzioni ingegneristiche avanzate, rappresentano una scelta ideale per chi desidera coniugare funzionalità e sostenibilità. Questa finestra è la scelta perfetta per chi cerca serramenti in alluminio che combinino eccellenza tecnica, estetica contemporanea e versatilità.



### Isolamento termico ai massimi livelli

Il sistema a taglio termico consente di raggiungere valori di trasmittanza termica fino a  $U_w = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Questa prestazione non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma garantisce anche un comfort abitativo ottimale in ogni stagione.

### Soglia ribassata per accessibilità universale

La porta balcone è dotata di una soglia di appena 19 mm, progettata per ridurre il rischio di inciampo e agevolare il passaggio tra interno ed esterno, perfetta per chi cerca un'abitazione senza barriere architettoniche.

### Sicurezza di livello RC2

Con la scelta di dispositivi antieffrazione di classe RC2, le finestre Ecofutural assicurano una protezione avanzata contro i tentativi di intrusione, offrendo massima tranquillità tra le mura domestiche.

### Fermavetro a 90°

I profili squadrati, valorizzati dai fermavetro a 90°, garantiscono non solo un'estetica pulita e moderna, ma anche una maggiore solidità strutturale, rendendo le finestre resistenti e longeve.

# Ecofutural Hidden

## La finestra invisibile, o quasi

Le finestre Ecofutural Hidden sono un vero capolavoro di essenzialità e innovazione. Pensate per integrarsi completamente nell'architettura della casa, il telaio esterno può essere incassato alla parete offrendo un aspetto sorprendentemente pulito: sarà visibile solo il vetro. Una scelta ideale per chi desidera un design minimale e raffinato, senza compromessi sulle prestazioni tecniche.



## Plus Ecofutural Hidden



### Invisibilità strutturale

Il telaio incassato nella parete garantisce un effetto di puro vetro, rendendo la finestra quasi impercettibile dall'esterno.



### Nodo centrale ultrasottile

Il nodo centrale ridotto, a soli 76 mm, aumenta la superficie vetrata regalando ambienti più luminosi e aperti.



### Maniglia tono su tono

Disponibile in finiture coordinate con il profilo, per un'estetica uniforme e sofisticata.



### Estetica minimalista

Le linee nitide e semplici si adattano perfettamente agli interni moderni e agli spazi contemporanei.



## Minimalismo che sorprende.

Ecofutural Hidden trasforma ogni finestra in un elemento architettonico essenziale, capace di fondersi con l'ambiente circostante.

Esternamente si vede solo la lastra di vetro: un effetto di pura trasparenza che alleggerisce l'estetica e che dona modernità all'intera facciata.



All'interno, l'assenza di elementi superflui e le linee pulite rendono gli spazi abitativi più armoniosi e luminosi. La possibilità di personalizzare i profili e le maniglie con finiture tono su tono assicura una perfetta integrazione con lo stile degli interni.



## Prestazioni al servizio del comfort.

Le finestre Ecofutural Hidden non solo sono belle da vedere, ma anche altamente performanti. La combinazione di tecnologie avanzate e materiali di alta qualità garantisce un'eccellente efficienza energetica, isolamento e durata nel tempo. Questo modello di finestra è la scelta perfetta per chi cerca infissi che coniughino estetica e prestazioni, rendendo ogni abitazione più confortevole, luminosa e unica.



### Chiusura ermetica avanzata

Le guarnizioni in elastomeri termoplastici ad alta resistenza garantiscono una tenuta ottimale contro aria, acqua e rumore, mantenendo il massimo comfort abitativo.

### Isolamento termoacustico eccellente

Grazie al triplo vetro, al taglio termico e alle canaline termiche Warmatec o Swisspacer, il valore di trasmittanza termica può raggiungere  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , assicurando un ambiente silenzioso e ben isolato.

### Canaline termiche all'avanguardia

Riduzione delle dispersioni di calore e prevenzione della formazione di condensa, per prestazioni energetiche superiori grazie alle canaline termiche Warmatec e Swisspacer.


### Vetri extra chiari

I vetri offrono una trasparenza eccezionale, rendendo gli esterni più luminosi e visibili, con una nitidezza che esalta ogni dettaglio.

# Miru

## Solidità e prestazioni straordinarie

Miru è la finestra che ha segnato l'inizio di una nuova era per le soluzioni in alluminio ad alte prestazioni. La sua robustezza deriva da un profilo profondo (75 mm per il telaio e 84 mm per l'anta), progettato per accogliere vetri di vari spessori, assicurando prestazioni eccezionali e un comfort abitativo superiore. La finestra miru unisce solidità e stile in un prodotto che garantisce affidabilità e resistenza.



## Plus Miru



### Design asimmetrico elegante

Le linee distintive, con nodo centrale standard e fermavetro a 90°, conferiscono alla finestra un aspetto moderno e raffinato.



### Personalizzazione senza limiti

Scegli tra colori RAL, finiture Timeless ruvide e opache, anodizzati e caldi effetti legno per una finestra perfettamente in armonia con i tuoi arredi.



### Maniglia coordinata

Disponibile in tonalità coordinate al profilo, la maniglia decentrata aggiunge un tocco di pratica modernità.



### Ampie aperture possibili

Profili rinforzati che permettono la creazione di grandi vetrate senza compromettere la stabilità o il design.

## Un'estetica che incontra la funzionalità.

Con Miru, il design non è solo un valore estetico, ma una componente essenziale della sua funzionalità. Il profilo asimmetrico e i dettagli curati, come il fermavetro squadrato e posizionato a 90° e la maniglia decentrata, ne definiscono uno stile contemporaneo e deciso.

La possibilità di realizzare grandi strutture aggiunge un fascino unico,



lasciando libera creatività nella configurazione delle tue finestre, adattandole perfettamente ad ogni foro finestra. Inoltre, grazie alla gamma di finiture disponibili, Miru si adatta con facilità a ogni esigenza progettuale, rendendo la casa un luogo accogliente e su misura.



## Performance che fanno la differenza.

La finestra Miru è progettata per garantire prestazioni elevate in ogni condizione. Con soluzioni tecniche avanzate e materiali di qualità, offre eccellenti proprietà di isolamento termoacustico, sicurezza e resistenza.



### Triplo sistema di guarnizioni

Tre guarnizioni in elastomeri di alta qualità, assicurano un isolamento impeccabile, mantenendo la loro forma nel tempo e la casa risulterà più confortevole e silenziosa.

### Isolamento termico avanzato

Con valori di trasmittanza termica fino a  $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Miru rappresenta una scelta ecologica e vantaggiosa per ridurre i consumi energetici.

### Resistenza strutturale superiore

Il profilo solido e profondo garantisce stabilità e permette l'inserimento di vetri più spessi, migliorando sicurezza e isolamento.

### Protezione antieffrazione

Compatibile con dispositivi di sicurezza fino alla classe RC2, Miru aumenta la tranquillità, proteggendo efficacemente la tua abitazione da tentativi di effrazione.

# Miru Hidden

## L'eleganza del vetro

Miru Hidden è caratterizzato da un innovativo telaio a scomparsa che può essere perfettamente incassato nella parete, rendendo visibile solo la lastra di vetro. Questo design unico consente di ottenere un effetto di "tutto vetro" dall'esterno, enfatizzando la pulizia e la linearità dell'infisso. La finestra scompare letteralmente nella parete, creando un impatto visivo straordinario che esalta l'estetica minimalista della tua casa. Perfetta per chi cerca soluzioni sofisticate che uniscono funzionalità e bellezza.



## Plus Miru Hidden



### Profilo a scomparsa

Il telaio può essere incassato nella parete creando un'estetica completamente pulita, con solo il vetro visibile: un aspetto ultra-moderno e una fusione totale con l'architettura circostante.



### Design minimale e pulito

Linee semplici, essenziali e senza fronzoli per una finestra che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale.



### Ottima visibilità e luminosità

Il design senza ostacoli consente una vista chiara e luminosa verso l'esterno, portando la bellezza naturale degli spazi esterni direttamente all'interno della casa. La luce naturale inonda gli ambienti, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate.



### Personalizzazione infinita

Scegli tra un ampio spettro di colori e finiture per adattare il prodotto alla tua visione stilistica. Miru Hidden si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di progetto, con una vasta gamma di accessori complementari e colori.



## Innovazione estetica per un look esclusivo.

Miru Hidden si distingue per la sua estetica moderna e distintiva. La finestra offre un equilibrio perfetto tra design e funzionalità, con un telaio che scompare letteralmente nella parete. Questo aspetto innovativo consente di ottenere una visibilità completamente libera, lasciando che sia il vetro a dominare il panorama. Non solo una finestra, ma un'opera di



design che aumenta la sensazione di spazio, luminosità e continuità tra interno ed esterno. La maniglia decentrata, insieme alla struttura lineare, conferisce alla finestra un carattere forte, pur mantenendo un'estetica leggera e discreta. Questo la rende la scelta ideale per chi desidera un prodotto che rispetti i principi di minimalismo senza rinunciare alla funzionalità.



## Prestazioni elevate per un'efficienza energetica impeccabile.

Oltre al suo design rivoluzionario, Miru Hidden è progettata per offrire prestazioni eccezionali. Grazie alle avanzate tecnologie di isolamento termico e acustico, questa finestra garantisce un elevato comfort abitativo, riducendo al minimo i consumi energetici e proteggendo gli spazi da rumori esterni. Le opzioni di sicurezza avanzate aggiungono un livello di protezione che, combinato con l'eleganza del design, la rende perfetta per ogni tipo di abitazione. Miru Hidden è l'infisso ideale per chi cerca un compromesso tra estetica, prestazioni e sicurezza.



### Tre guarnizioni

L'innovativa aggiunta di una terza guarnizione migliora notevolmente l'isolamento termoacustico, riducendo il passaggio di aria e acqua e migliorando la tenuta della finestra.

### Risparmio energetico ottimizzato

Con un valore di  $U_w$  fino a  $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Miru Hidden offre prestazioni termiche di altissimo livello, riducendo il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento, con un impatto positivo sulle bollette e sull'ambiente.

### Vetrocamere extra chiare

Le lastre di vetro extra chiare garantiscono una trasparenza superiore, favorendo il passaggio di luce naturale all'interno degli ambienti. Questo migliora la qualità della luce e rende gli spazi più luminosi e vivibili, creando un'atmosfera più sana e confortevole.

### Sicurezza avanzata

Grazie alla possibilità di aggiungere sistemi di sicurezza in classe RC2 e sensori d'allarme, Miru Hidden offre una protezione superiore contro le effrazioni. I sensori e il sistema di blocco avanzato permettono di monitorare e proteggere la tua abitazione in ogni momento, assicurando tranquillità e protezione per la tua famiglia.

# Miru Evo

## Luce e design in perfetta simmetria

Miru Evo possiede un nodo centrale ridotto e profili ultra slim che massimizzano l'ingresso della luce naturale in casa. Design simmetrico e maniglia centrale per un comfort superiore e una luminosità mai vista prima. Con Miru Evo la luce diventa protagonista.



## Plus Miru Evo



### Simmetria perfetta

L'armonia delle forme simmetriche si riflette in ogni dettaglio, dal nodo centrale alla maniglia posizionata con precisione al centro. Questo design crea una sensazione di equilibrio visivo che valorizza lo spazio abitativo.



### Ferramenta invisibile

L'integrazione della ferramenta a scomparsa, opzionale, mantiene pulita la linea estetica della finestra, trasformandola in una cornice sul panorama esterno.




### Illuminazione massimizzata

I profili sottili e il nodo centrale ridotto aumentano la superficie vetrata, permettendo alla luce naturale di entrare abbondantemente, trasformando ogni stanza in un ambiente luminoso e accogliente.



### Versatilità progettuale

Miru Evo è disponibile in una gamma completa di colori e finiture, tra cui anodizzati, effetti legno e le raffinate finiture Timeless. Questa varietà consente di personalizzare le finestre per adattare allo stile architettonico e decorativo di ogni abitazione.



## Un design minimalista che non passa inosservato.

Miru Evo si distingue per il suo design simmetrico e lineare, perfetto per chi cerca un prodotto che unisca estetica e funzionalità. Le linee pulite si sposano con la tecnologia avanzata, creando una finestra che si adatta con eleganza a contesti abitativi sia classici che moderni.

La possibilità di scegliere tra finestre o porte balconi con soglia ribassata rende Miru Evo una soluzione ideale anche per migliorare la mobilità



tra gli spazi interni ed esterni, senza rinunciare all'estetica. Il nodo centrale simmetrico con la maniglia posizionata centralmente enfatizza ulteriormente il carattere raffinato della finestra, aggiungendo un tocco di contemporaneità a ogni ambiente.

Con le sue opzioni di personalizzazione illimitate, Miru Evo diventa non solo un elemento funzionale, ma anche un dettaglio decorativo che arricchisce lo stile dell'abitazione.



## Prestazioni tecniche di alto livello per il massimo comfort.

Miru Evo è progettata per offrire prestazioni superiori in termini di isolamento termico, acustico e di sicurezza, rendendola una finestra adatta a ogni esigenza abitativa. Nonostante il profilo sottile, garantisce solidità e durata, mantenendo elevate le prestazioni anche in condizioni climatiche estreme.



### Isolamento termoacustico avanzato

Grazie all'utilizzo di profili innovativi e canaline Swisspacer, questo modello raggiunge un coefficiente di trasmittanza termica  $U_w$  fino a  $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Questo si traduce in una riduzione della dispersione termica migliorando l'efficienza energetica dell'abitazione, abbattendo i costi in bolletta.

### Triplice guarnizione

La terza guarnizione, aggiunta di serie, assicura una maggiore protezione contro infiltrazioni d'acqua e aria, migliorando l'isolamento termico e acustico. Un comfort abitativo superiore, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.

### Massima sicurezza

Miru Evo può essere equipaggiata con sistemi di sicurezza di classe RC2, garantendo una protezione avanzata contro i tentativi di effrazione. Una scelta affidabile per offrire massima tranquillità a tutta la famiglia.

### Vetri extra chiari

I vetri extra chiari consentono una visione estremamente nitida e brillante verso l'esterno. Inoltre amplifica la luminosità naturale all'interno degli ambienti, creando atmosfere calde e accoglienti.

# Miru Evo Hidden

## Trasparenze e simmetrie delle forme

Miru Evo Hidden è la finestra che porta l'innovazione al suo massimo livello. Con il suo design essenziale, lineare e simmetrico, rappresenta l'evoluzione del concetto di finestra moderna. Le ante dal profilo snello e il nodo centrale ridotto ottimizzano la superficie vetrata, massimizzando l'ingresso di luce naturale. La possibilità di incassare il telaio nelle pareti esterne conferisce alla finestra un effetto di "tutto vetro", che esalta ulteriormente la pulizia estetica dell'infisso e si integra perfettamente nell'architettura circostante. Questa finestra è perfetta per chi cerca una soluzione elegante, funzionale e ad alta performance per ambienti moderni e contemporanei.



## Plus Miru Evo Hidden



### Profilo a scomparsa

Il telaio di Miru Evo Hidden può essere integrato direttamente nelle pareti, creando un effetto di vetro puro quando osservato dall'esterno. Questa soluzione elimina ogni interferenza visiva e regala un look estremamente pulito e contemporaneo.



### Simmetria assoluta

La posizione centrale della maniglia conferisce alla finestra un design simmetrico e minimalista, che ne esalta l'eleganza.



### Maggiore superficie vetrata

Grazie al nodo centrale ridotto e alle ante più sottili, è possibile ospitare vetri più ampi permettendo alla luce naturale di filtrare liberamente e rendere gli ambienti più luminosi.



### Estetica senza tempo

Le forme lineari e la geometria precisa rendono Miru Evo Hidden una finestra che si adatta facilmente a qualsiasi stile architettonico, dal più tradizionale al più moderno, pur mantenendo un appeal senza tempo.



## Minimalismo futuristico per ogni ambiente

Miru Evo Hidden rappresenta l'avanguardia nel design delle finestre, con un'attenzione minuziosa ai dettagli e una visione chiara dell'estetica contemporanea. Il telaio a scomparsa si integra armoniosamente con l'architettura dell'edificio, creando una transizione fluida tra interno ed esterno. La finestra è progettata per ottimizzare la luce naturale, offrendo



ampie superfici vetrate che, oltre a favorire la luminosità, migliorano la percezione dello spazio. La simmetria dell'insieme, dalla posizione centrale della maniglia alle linee dritte e pulite, conferisce al prodotto un carattere elegante e raffinato, ma al contempo funzionale e perfettamente integrato nell'ambiente circostante.



## Prestazioni avanzate per un comfort superiore.

Oltre al suo design straordinario, Miru Evo Hidden offre prestazioni tecniche che la rendono una scelta eccellente per ogni tipo di ambiente. Con un valore di  $U_w$  fino a  $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ , la finestra garantisce un isolamento termico eccezionale, riducendo al minimo la dispersione di calore e migliorando l'efficienza energetica. La terza guarnizione di serie aumenta ulteriormente la tenuta e l'isolamento, mentre la possibilità di equipaggiare la finestra con dispositivi di sicurezza in classe RC2 offre una protezione avanzata contro intrusioni. Il telaio in alluminio contribuisce a una maggiore resistenza del serramento alle sollecitazioni esterne, garantendo una lunga durata nel tempo.



### Isolamento termico eccezionale

Con il valore  $U_w$  fino a  $0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Miru Evo Hidden offre prestazioni termiche straordinarie, riducendo i consumi energetici e migliorando il comfort abitativo, sia d'estate che d'inverno.

### Terza guarnizione di serie

L'inserimento di una terza guarnizione ottimizza l'isolamento acustico e termico, migliorando la tenuta della finestra contro le intemperie e prevenendo la formazione di condensa.

### Sicurezza avanzata

È possibile dotare Miru Evo Hidden di sistemi di sicurezza in classe RC2, con dispositivi di allarme e meccanismi di blocco che assicurano una protezione eccellente per la tua casa e la tua famiglia.

### Alluminio per resistenza e durata

Il telaio in alluminio non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una resistenza superiore alle sollecitazioni esterne, rendendo la finestra robusta e durevole nel tempo, con una manutenzione minima.

# Miru Steel

## Geometrica eleganza industrial

Miru Steel si distingue per il suo carattere deciso e audace. La finestra è progettata per non passare inosservata, grazie al suo design esclusivo che abbina eleganza e modernità. Le linee geometriche e le sagomature del telaio e dell'anta esterna contribuiscono a creare una struttura frizzante, dinamica e in sintonia con le tendenze estetiche più attuali. Miru Steel è una vera fuoriclasse che non solo cattura l'attenzione al primo sguardo, ma riesce anche a combinare performance e bellezza in modo impeccabile.



### Plus Miru Steel



#### Profilo distintivo

Il design unico di Miru Steel, con sagomature lineari e geometriche, conferisce una personalità forte e contemporanea, rendendo la finestra un elemento decorativo in grado di impreziosire qualsiasi tipo di ambiente.



#### Maggiore superficie vetrata

Grazie al telaio ribassato e alle ante più snelle, Miru Steel permette l'utilizzo di vetri più ampi, che favoriscono un maggiore passaggio di luce naturale, creando ambienti luminosi, ariosi e accoglienti.




#### Simmetria perfetta

La posizione centrale della maniglia garantisce un'estetica equilibrata e simmetrica, che enfatizza il design minimale e lineare della finestra, conferendole un aspetto armonioso e raffinato.



#### Estetica moderna e dinamica

Le linee geometriche del telaio e dell'anta, conferiscono un fascino urban industrial perfetto per contesti architettonici dal carattere forte e audace.



## Innovazione e contemporaneità al servizio della bellezza.

Miru Steel si distingue per la sua estetica audace, che riesce a coniugare forza e leggerezza in un equilibrio perfetto. Il telaio e le ante, le sagomature geometriche nette e moderne, offrono un impatto visivo potente, pur mantenendo un'armonia con l'ambiente circostante. La finestra è progettata per adattarsi con versatilità a diversi tipi di contesti, dalle



abitazioni private agli spazi commerciali. La bellezza di Miru Steel non si limita solo al suo aspetto esteriore, ma si riflette anche nella funzionalità del design: la finestra risulta pratica e comoda da utilizzare grazie alla maniglia centrale, che contribuisce a rendere la struttura ancora più equilibrata e raffinata.



## Performance elevate per un comfort duraturo.

Miru Steel non è solo una finestra dal design esclusivo, ma è anche sinonimo di alte prestazioni. Grazie alla tecnologia avanzata del profilo e alle guarnizioni di alta qualità, questa finestra garantisce un isolamento termico eccezionale, con valori di  $U_w$  che arrivano fino a  $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mantenendo così un ambiente interno confortevole e protetto. Inoltre, l'uso dell'alluminio conferisce alla finestra una resistenza superiore alle sollecitazioni esterne, garantendo durata e longevità nel tempo. La sicurezza non è da meno: la possibilità di equipaggiare la finestra con dispositivi di sicurezza in classe RC2 offre protezione extra contro le effrazioni, contribuendo a rendere la casa ancora più sicura.



### Tre guarnizioni per un isolamento perfetto

La finestra è dotata di tre guarnizioni di serie, che migliorano l'isolamento termico e acustico, riducendo al minimo la dispersione di calore e mantenendo l'ambiente interno silenzioso e confortevole.

### Risparmio energetico garantito

Con prestazioni termiche fino a  $U_w 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Miru Steel offre un'efficienza energetica che contribuisce a ridurre i consumi energetici, assicurando un ambiente sempre ottimale sia in inverno che in estate.

### Soglia ribassata

Per un passaggio facile e senza ostacoli, la finestra è disponibile con una soglia ribassata da 19 mm, riducendo il rischio di inciampi e facilitando l'accesso da e verso l'esterno.

### Resistenza e durata nel tempo

La struttura in alluminio conferisce a Miru Steel una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, garantendo una lunga durata e una performance eccellente anche dopo anni di utilizzo.

## Maniglie alu



Design impeccabile ed ergonomia ottimale, sono i caratteri distintivi delle maniglie in alluminio. Esteticamente affascinanti e facilmente manovrabili, si fondono armoniosamente con il profilo della finestra. Grazie alla disponibilità di colori coordinati al profilo, diventano elementi funzionali impercettibili arricchiti da un tocco di design esclusivo.



### Maniglia in tinta

Disponibili in sei colori standard per adattarsi armoniosamente al colore delle finestre o in argento per enfatizzare il loro design essenziale.

### Maniglia con rosetta integrata

Pensata per chi ama uno stile minimale e pulito. Essenziale e pratica, una maniglia che esalta al massimo la finestra.

## Maniglie squadrate



> Bianco  
RAL 9016



> Argento



> Grigio  
RAL 9006



> Grigio  
RAL 9007



> Grunge Antico  
RAL 9007



> Grau Grunge  
RAL 7012



> Antracite  
RAL 7016

## Maniglie con serratura



> Bianco  
RAL 9016



> Argento



> Grigio  
RAL 9006



> Grigio  
RAL 9007



> Grunge Antico  
RAL 9007



> Grau Grunge  
RAL 7012



> Antracite  
RAL 7016

## Dotazioni opzionali

### Maniglia Secustik®

È dotata di meccanismo di bloccaggio che ne impedisce la movimentazione in caso di effrazione dall'esterno.

### Maniglia con pulsante

La maniglia con pulsante innalza il livello di protezione antieffrazione della finestra bloccandone la movimentazione dall'esterno.

### Maniglia con chiave

La maniglia con chiave garantisce altissimi livelli di sicurezza antieffrazione perché permette di chiudere a chiave la finestra impedendone l'apertura sia dall'esterno che

dall'interno. Inoltre è dotata di uno speciale inserto antitrapano che impedisce di forzare le viti preposte al fissaggio.

# Sistemi scorrevoli



I nostri sistemi scorrevoli in alluminio rappresentano la soluzione ottimale per connettere gli spazi interni a quelli esterni della tua abitazione. L'ampia gamma di modelli disponibili è progettata per soddisfare le diverse esigenze in termini di dimensioni delle aperture, meccanismi di movimentazione e ottimizzazione degli spazi abitativi. Ciò che contraddistingue tutti i nostri sistemi scorrevoli è la loro capacità di accentuare la luminosità degli ambienti interni, eliminando l'ingombro associato alle tradizionali aperture a battente e conferendo una sensazione di apertura e libertà. Anche quando presentano dimensioni considerevoli, sono estremamente maneggevoli, offrendo soluzioni di impatto visivo che contribuiscono significativamente a migliorare la qualità abitativa complessiva della casa.

# Slide Mb59 Slim

## La luce è di casa

Slide MB59 Slim è la soluzione perfetta per chi cerca un sistema scorrevole che unisce estetica e prestazioni senza compromessi. Grazie al profilo sottile e alla possibilità di includere un fisso nel telaio, questo sistema permette di ottenere superfici vetrate più ampie, con un ingresso di luce naturale superiore e una vista senza interruzioni. Questo scorrevole è ideale per creare connessioni visive impeccabili tra gli interni e l'ambiente esterno, migliorando la luminosità e l'apertura degli spazi domestici. Ogni dettaglio del sistema è progettato per massimizzare il comfort abitativo, l'efficienza energetica e la sicurezza, rendendo Slide MB59 Slim una scelta perfetta per case di tutti i tipi.



## Plus Slide Mb59 Slim



### Profilo minimalista

Il design contenuto e squadrato del profilo conferisce a Slide MB59 Slim un aspetto distintivo che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo profilo pulito e raffinato esalta la bellezza dell'infisso e si adatta a ogni stile di arredamento.



### Maniglia squadrata

La maniglia perfettamente squadrata enfatizza ulteriormente l'estetica contemporanea dello scorrevole, mantenendo una coerenza stilistica con il resto del design.




### Anta sottile per una luminosità massima:

Il profilo ultra slim del fisso luce nel telaio permette di aumentare i centimetri di superficie vetrata, favorendo un'illuminazione ottimale degli ambienti e rendendo ogni stanza più luminosa e accogliente.



### Spazio visivo senza ostacoli

Grazie alla combinazione di un telaio sottile, ampie vetrate e ai vetri extra chiari, Slide MB59 Slim consente una visuale chiara e continua, creando una connessione fluida tra gli spazi interni e l'esterno, senza alcun ostacolo visivo.




## Unione perfetta tra luce, spazio ed eleganza.

Slide MB59 Slim non è solo un sistema scorrevole, ma una vera e propria soluzione di design che integra funzionalità e bellezza. Il telaio sottile e le ampie vetrate creano un'atmosfera di leggerezza e apertura, trasformando ogni ambiente in uno spazio luminoso e accogliente. Questo sistema scorrevole permette di ottenere un'integrazione perfetta tra l'interno della



casa e gli spazi esterni, come terrazzi o giardini, senza compromettere la facilità di utilizzo. L'effetto visivo risultante è una sensazione di continuità e armonia, che fa della finestra un elemento non solo utile, ma anche altamente decorativo. La maniglia squadrata e il profilo minimalista sono la chiave di volta per un prodotto che non si limita a soddisfare le necessità funzionali, ma aggiunge un valore estetico notevole alla casa.



## Massime prestazioni per il comfort e la sicurezza della tua casa.

Slide MB59 Slim non solo brilla per il suo design, ma è anche progettato per offrire prestazioni superiori in termini di efficienza energetica, sicurezza e funzionalità. La possibilità di equipaggiare lo scorrevole con una vetrocamera a triplo vetro aumenta l'isolamento termico, riducendo la dispersione termica e migliorando il comfort abitativo. Il movimento delle ante è incredibilmente fluido e leggero, grazie a una tecnologia avanzata che consente di aprire e chiudere facilmente anche le ante di grandi dimensioni. La sicurezza non è mai compromessa, poiché è possibile aggiungere sistemi di sicurezza in classe RC2, offrendo un'ulteriore protezione contro i tentativi di effrazione.



### Eccellente efficienza energetica

Con l'opzione del triplo vetro, Slide MB59 Slim garantisce prestazioni termiche eccellenti, riducendo la dispersione di calore e migliorando l'efficienza energetica della tua casa. La soluzione ideale per chi cerca un sistema scorrevole che ottimizza il comfort abitativo e riduce i consumi energetici.

### Movimento fluido e silenzioso

Nonostante le generose dimensioni delle ante, il sistema scorrevole si muove con una facilità incredibile. Il movimento fluido e silenzioso rende l'apertura e la chiusura delle ante un'operazione semplice e senza sforzi, anche dopo un utilizzo prolungato.

### Sicurezza avanzata

La possibilità di aggiungere un sistema di sicurezza in classe RC2 consente di proteggere la tua abitazione da intrusioni indesiderate, garantendo un ambiente sicuro per la tua famiglia.

### Personalizzazione senza limiti

Slide MB59 Slim offre numerose opzioni di personalizzazione, inclusi colori RAL, effetti legno, finiture anodizzate e colori Timeless, con una superficie opaca e ruvida che aggiunge un tocco sofisticato al design complessivo. Ogni scorrevole può essere adattato alle specifiche esigenze estetiche e funzionali del tuo progetto.

# Slide Mb59

## Simmetria panoramica

Slide MB59 è una soluzione scorrevole pensata per ottimizzare gli spazi abitativi, unendo la praticità di un'ampia apertura con un design sofisticato. Perfetto per collegare gli interni con terrazzi, giardini o ambienti esterni, Slide MB59 valorizza ogni panorama, offrendo una vista spettacolare. La possibilità di integrare un sistema di microventilazione garantisce il ricambio d'aria senza compromettere la sicurezza e il comfort, mantenendo l'ambiente fresco e sano.



## Plus Slide Mb59



### Design senza tempo

Le linee semplici e il design simmetrico con ante uniformi creano un'estetica pulita e raffinata, che si adatta a qualsiasi stile architettonico. L'opzione con nodo centrale ridotto offre una vista ancora più ampia e un aspetto ancora più essenziale.




### Soglia ribassata

Con una soglia ribassata di soli 19mm, migliora la fluidità di passaggio tra interno ed esterno; riducendo al minimo il rischio d'inciampo.



### Vetri extra chiari

Le lastre di vetro extra chiare offrono una trasparenza perfetta, garantendo una vista nitida e luminosa dell'ambiente esterno. La luce naturale inonda gli spazi interni, creando atmosfere brillanti e accoglienti.



### Freno di fine corsa

Un freno di fine corsa integrato assicura una chiusura delicata e sicura delle ante, evitando colpi bruschi e incidenti, per un utilizzo sicuro e confortevole, migliorando l'esperienza d'uso quotidiana.

## Un design innovativo per ambienti luminosi e funzionali.

Il design di Slide MB59 è pensato per adattarsi perfettamente a ogni ambiente, con un'estetica che non solo valorizza gli spazi, ma li rende anche più luminosi. Le ante scorrevoli, perfettamente allineate, offrono una vista panoramica senza interruzioni, grazie alla possibilità di realizzare



vetrate di grandi dimensioni. Questa soluzione è ideale per chi cerca un prodotto che unisca praticità e raffinatezza, creando un continuum visivo tra gli interni e l'ambiente esterno. Slide MB59 è perfetto per chi desidera godere di ampi spazi luminosi, con una struttura che risponde alle esigenze moderne di stile e funzionalità.



## Prestazioni elevate per spazi senza confini.

Slide MB59 combina un design straordinario con prestazioni eccezionali, offrendo il massimo in termini di estetica e funzionalità. Con vetrate di dimensioni fino a 2,8 metri di altezza e un peso massimo dell'anta di 300 kg, questa soluzione garantisce una facilità d'uso sorprendente nonostante le dimensioni generose. Non richiede sforzi per la movimentazione, consentendo di aprire e chiudere le ante con una leggera pressione. Grazie alle sue prestazioni termiche eccellenti, Slide MB59 contribuisce a ridurre la dispersione di calore, migliorando l'efficienza energetica degli spazi domestici.



### Isolamento termico eccezionale

Con un valore di  $U_w$  fino a  $0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ , Slide MB59 assicura un isolamento termico ottimale, riducendo al minimo le dispersioni di calore e migliorando l'efficienza energetica della casa.

### Vetrate performanti

Le vetrate extra chiare, abbinate a un sistema di vetrocamere ad alta efficienza, favoriscono il passaggio di luce naturale e garantiscono un isolamento acustico e termico superiore.

### Alta capacità di carico

Nonostante le dimensioni generose, le ante possono arrivare a un peso massimo di 300 kg, mantenendo sempre una facilità d'uso sorprendente. Grazie alla robustezza della struttura, è possibile realizzare ampie vetrate senza compromessi sulla funzionalità.

### Microventilazione integrata

La possibilità di integrare un sistema di microventilazione consente un ricambio d'aria ottimale all'interno degli ambienti domestici, migliorando la qualità dell'aria e prevenendo la formazione di umidità senza compromettere l'isolamento termico.


# Modern Slide

## Pratico e contenuto

Il sistema scorrevole Modern Slide è la soluzione ideale per chi cerca un design compatto e funzionale senza rinunciare all'estetica. Grazie al suo innovativo meccanismo, le ante scorrono su binari allineati, consentendo di fruire liberamente degli spazi adiacenti l'apertura. Questo permette di arredare gli spazi circostanti in modo armonioso e fluido, senza l'ingombro di ante che potrebbero ostacolare il posizionamento di mobili o complementi d'arredo. Perfetto per ottimizzare l'utilizzo degli spazi, Modern Slide offre la possibilità di godere di aperture ampie, garantendo la massima luminosità e fluidità tra gli ambienti. La sua struttura leggera e resistente consente di integrare facilmente il sistema in qualsiasi tipo di progetto, residenziale o commerciale.



## Plus Modern Slide




### Nodo centrale ridotto

Il nodo centrale ridotto a soli 35 mm consente di ottenere una vista panoramica straordinaria. Questo permette di massimizzare il passaggio della luce naturale, creando un ambiente luminoso e accogliente.




### Design pulito e compatto

Con il suo profilo snodato e lineare, Modern Slide si inserisce in modo elegante e discreto in qualsiasi contesto architettonico, permettendo di godere di un'estetica moderna e raffinata senza rinunciare alla funzionalità.



### Versatilità di utilizzo

Modern Slide è adattabile sia come finestra che come porta balcone, permettendo così di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze specifiche di ogni ambiente.



### Chiusura ermetica

Il sistema di chiusura perfetta delle guarnizioni garantisce una resistenza superiore contro vento e pioggia, mantenendo l'ambiente interno protetto dalle intemperie e offrendo un'eccellente isolamento termico e acustico.



## Funzionalità e flessibilità per ogni esigenza.

Modern Slide si distingue per la sua straordinaria versatilità, combinando la funzionalità del sistema scorrevole con l'estetica minimale di un prodotto progettato per durare nel tempo. Adatto per ogni tipo di abitazione, questo sistema è ideale per chi desidera integrare elementi di design che ottimizzano lo spazio senza compromessi. Le ante scorrevoli si spostano



facilmente, permettendo aperture ampie che rendono gli spazi più vivibili e luminosi. Inoltre, la possibilità di realizzare configurazioni con 2, 3 o 4 ante permette di personalizzare l'aspetto della facciata esterna, adattandosi alle necessità estetiche e pratiche di ogni progetto.



## Prestazioni elevate e isolamento ottimizzato.

Oltre a un design impeccabile, Modern Slide offre eccellenti prestazioni in termini di efficienza energetica e isolamento termico. Grazie alla tecnica del taglio termico per l'alluminio, il sistema scorrevole assicura prestazioni superiori, mantenendo gli ambienti interni caldi d'inverno e freschi d'estate. Le vetrocamere ad alta trasparenza garantiscono una visione chiara e nitida dell'esterno, mentre le guarnizioni ermetiche offrono una protezione totale contro infiltrazioni d'aria e acqua. Modern Slide è ideale per chi cerca non solo una finestra elegante ma anche un prodotto altamente performante.



### Eccellente isolamento termico

Grazie alla tecnologia del taglio termico, MS Slide offre valori di isolamento termico fino a un  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , garantendo un notevole risparmio energetico e il mantenimento di un comfort ottimale in ogni stagione.

### Vetri extra chiari

Le vetrate ad alta trasparenza permettono il massimo passaggio di luce naturale, illuminando l'ambiente in modo omogeneo e offrendo una visibilità chiara e brillante dell'esterno.

### Resistenza alle intemperie

Il sistema di chiusura ermetica garantisce una protezione totale contro vento e pioggia, assicurando che l'ambiente interno rimanga caldo e asciutto in ogni condizione atmosferica.

### Massima personalizzazione

Con una vasta gamma di colori RAL, finiture anodizzate, effetti legno caldi e colori Timeless, Modern Slide offre una flessibilità senza pari nella scelta delle finiture, permettendo di adattarsi perfettamente a qualsiasi stile e preferenza estetica.


# Slide Mb77 Slim

## Luce alla massima potenza

Slide MB77 Slim è uno scorrevole in alluminio progettato per ottimizzare l'ingresso di luce naturale, grazie a un profilo maggiorato di 77 mm che consente la realizzazione di vetrate ampie. Questo sistema permette di utilizzare vetri performanti, migliorando sia l'isolamento che la luminosità degli spazi. La robustezza del profilo garantisce una costruzione resistente, capace di sostenere scorrevoli di grandi dimensioni. I rinforzi in alluminio vengono applicati alla struttura solo in presenza del nodo centrale ridotto, assicurando maggiore solidità nelle configurazioni con ingombri minimi. Slide MB77 Slim è la soluzione perfetta per chi desidera massimizzare l'efficienza energetica senza compromettere la luminosità e la bellezza degli spazi.




## Plus Slide Mb77 Slim



### Soglia invisibile

La soglia a filo pavimento garantisce un ingresso facile e sicuro per tutti, senza ostacoli o inciampi. Ideale per ambienti domestici e spazi pubblici dove la sicurezza e la facilità d'uso sono prioritari.



### Microventilazione integrata

Il sistema di microventilazione consente un continuo ricambio d'aria senza compromettere la sicurezza o l'isolamento termico, migliorando la salubrità degli ambienti interni.



### Luce illimitata

Progettato per massimizzare l'ingresso di luce naturale, grazie ai profili sottili e alle ampie vetrocamere che offrono panorami senza ostacoli e una luminosità eccellente in ogni momento della giornata.



### Design contemporaneo

I profili sottili e la maniglia squadrata conferiscono un look moderno e raffinato, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, dal più classico al più contemporaneo.



## Eleganza funzionale per una luminosità senza pari.

Slide MB77 Slim è la scelta ideale per chi cerca un prodotto che combini funzionalità e design all'avanguardia. La struttura con profili sottili e l'ampia superficie vetrata creano un impatto visivo straordinario, permettendo di godere di panorami senza ostacoli e una luminosità eccezionale. La maniglia squadrata, inserita nel telaio, conferisce un tocco di modernità



e facilita l'apertura e la chiusura, anche su scorrevoli di grandi dimensioni. Il design minimalista e pulito si integra perfettamente con ogni tipo di architettura, rendendo questa finestra un vero e proprio punto di forza in qualsiasi spazio.



## Tecnologia all'avanguardia per il massimo comfort.

Slide MB77 Slim non è solo esteticamente raffinato, ma offre anche prestazioni tecniche di alto livello. Grazie al profilo più profondo, il sistema di questo scorrevole migliora l'isolamento termico e acustico, contribuendo a un notevole risparmio energetico e a un ambiente domestico più confortevole. Le vetrate ad alta prestazione garantiscono un'ottima protezione dal freddo e dai rumori esterni, con valori di  $U_w$  fino a  $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ , mentre la sicurezza è assicurata da sistemi innovativi di ferramenta e da opzioni in classe di sicurezza RC2. Slide MB77 Slim è la soluzione ideale per chi cerca una finestra scorrevole che offra prestazioni elevate senza rinunciare all'estetica.



### Isolamento termico eccezionale

Il profilo maggiorato consente l'installazione di vetri performanti, migliorando significativamente l'isolamento termico. Grazie alla canalina Swisspacer, il sistema raggiunge valori di  $U_w$  fino a  $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ , garantendo una perfetta protezione contro gli sbalzi termici.

### Isolamento acustico avanzato

Il profilo profondo e i vetri spessi contribuiscono a un ottimo isolamento acustico, riducendo i rumori esterni e creando un ambiente interno tranquillo e confortevole.

### Sicurezza migliorata

Slide MB77 Slim può essere dotato di dispositivi di sicurezza in classe RC2, che offrono una protezione avanzata contro tentativi di effrazione, garantendo una maggiore tranquillità per la tua casa.

### Movimento fluido

Nonostante le sue dimensioni e il peso dell'anta, questo scorrevole è progettato per muoversi con la massima facilità, grazie a un sistema di scorrimento avanzato che permette di aprire e chiudere la finestra con la semplice pressione di un dito.

# Slide Mb77

## Dimensioni e prestazioni esagerate

Il sistema Slide MB77 è progettato per offrire soluzioni scorrevoli di grandi dimensioni, senza compromettere le performance. Con un telaio più profondo di 77 mm e rinforzi in alluminio, il sistema è in grado di supportare aperture imponenti fino a 3,4 metri di altezza, con ante che possono pesare fino a 700 kg nella versione motorizzata. Questo permette di realizzare strutture di grandi dimensioni, ideali per chi cerca soluzioni che combinano eleganza e funzionalità. Nei modelli con nodo centrale ridotto, i rinforzi in alluminio garantiscono una maggiore resistenza, perfetta per spazi ampi che necessitano di una buona tenuta anche nelle condizioni climatiche più estreme.



## Plus Slide Mb77



### Alta capacità di carico e apertura massima

Con ante che possono arrivare a pesare fino a 700 kg (con apertura motorizzata), Slide MB77 permette di realizzare strutture di grandi dimensioni, ideali per ambienti moderni che richiedono ampie aperture senza compromettere la stabilità e la sicurezza.



### Design simmetrico e panoramico

Le ante scorrevoli e i pannelli laterali fissi sono progettati in modo simmetrico, creando una perfetta armonia nelle forme e garantendo una vista panoramica senza interruzioni, ottimizzando la percezione di spazio e luminosità.




### Maniglia squadrata e linee pulite

Il design moderno del sistema è ulteriormente enfatizzato dalla maniglia squadrata, che integra perfettamente i profili, conferendo al sistema un aspetto contemporaneo e raffinato.



### Ampia scelta di finiture

Il sistema è disponibile in diverse finiture, tra cui i colori standard RAL, effetti legno, anodizzati e Timeless, che offrono una texture ruvida e opaca, garantendo un'ampia personalizzazione estetica per adattarsi a ogni tipo di ambiente.



## Soluzione perfetta per ambienti moderni e funzionali.

Slide MB77 è il sistema scorrevole ideale per chi desidera unire grandi aperture a un'estetica moderna e funzionale. Con un design simmetrico e una maniglia squadrata, il sistema si inserisce armoniosamente in ogni contesto, sia residenziale che commerciale. Le linee pulite e la visibilità panoramica sono ideali per spazi in cui la luce naturale e la connessione



tra interno ed esterno sono protagoniste. Le ante scorrevoli, combinate con pannelli laterali fissi, creano un effetto di continuità che ottimizza l'ingresso di luce, offrendo una vista senza barriere. La scelta di finiture rende il sistema versatile, perfetto per ogni tipo di progetto.



## Sicurezza, isolamento e comfort: Slide MB77 offre molto di più.

Slide MB77 non si distingue solo per il design, ma anche per le sue performance tecniche. Con un eccellente isolamento termico ( $U_w$  fino a  $0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), il sistema riduce la dispersione di calore, contribuendo al risparmio energetico e al comfort abitativo. Grazie al sistema di microventilazione integrato, l'ambiente interno resta salubre, migliorando la qualità dell'aria. In aggiunta, è possibile scegliere una chiusura soft che previene danni dovuti a chiusure brusche e una soglia ribassata che facilita il passaggio tra interno ed esterno.



### Isolamento termico avanzato

Slide MB77 garantisce prestazioni termiche eccellenti con un valore di  $U_w$  fino a  $0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ , contribuendo a mantenere la temperatura ideale all'interno degli ambienti, riducendo il fabbisogno energetico.

### Microventilazione per un ambiente salubre

Il sistema di microventilazione integrato favorisce un ricambio d'aria continuo e sicuro, garantendo un ambiente sano e confortevole, fondamentale per il benessere abitativo.

### Soglia ribassata o a filo pavimento

La possibilità di scegliere tra una soglia ribassata di soli 19 mm o una soglia a filo pavimento consente un accesso agevole, eliminando barriere architettoniche e facilitando il passaggio tra l'interno e l'esterno.

### Chiusura soft per maggiore sicurezza

Il sistema di frenata assicura che le ante non si chiudano bruscamente, prevenendo possibili danni e garantendo un uso sicuro e duraturo del prodotto.

# Skyslide

**Spazi senza confini,  
luce senza limiti.**

Le porte scorrevoli Skyslide di WnD incarnano l'evoluzione del design minimalista. Con profili sottilissimi e una tecnologia all'avanguardia, offrono una combinazione unica di luminosità, eleganza e funzionalità. Progettate per integrarsi perfettamente con qualsiasi stile abitativo, queste porte ampliano la percezione degli spazi, creando un effetto visivo continuo tra interno ed esterno.

Il loro nodo centrale ridotto a soli 25 mm garantisce un impatto visivo minimo, mettendo al centro la trasparenza e la leggerezza del vetro. L'incasso completo del telaio nelle pareti, nel soffitto e nel pavimento elimina quasi totalmente la struttura visibile, trasformando ogni ambiente in una vera opera d'arte architettonica.



## Plus Skyslide



### Minimalismo estremo

Linee pulite e profili sottilissimi esaltano l'essenzialità del design, rendendo Skyslide il simbolo di un'eleganza discreta ma d'impatto.




### Vista panoramica senza limiti

Le ampie vetrate catturano tutta la bellezza del paesaggio esterno, integrandolo armoniosamente negli spazi abitativi.




### Integrazione invisibile

Grazie alla possibilità di incassare il telaio, la porta scompare letteralmente nella struttura della casa, lasciando visibile solo il vetro.



### Adattabilità totale

Con un'ampia gamma di configurazioni, dai due ai tre binari, Skyslide si adatta a ogni esigenza progettuale e spaziale.



## L'arte di fondere eleganza e luminosità.

Con il suo design ultra minimalista, Skyslide è la scelta ideale per chi cerca una soluzione estetica e funzionale. Le superfici vetrate dominano, lasciando che la luce diventi la vera protagonista della casa. Questo sistema scorrevole è progettato per ampliare visivamente gli spazi, offrendo una continuità tra interno ed esterno che arricchisce ogni ambiente.



L'effetto scenografico è ulteriormente enfatizzato dal telaio completamente incassato, che elimina ogni barriera visiva. Le finiture eleganti e personalizzabili si combinano con linee essenziali, rendendo Skyslide una soluzione perfetta per abitazioni moderne, loft urbani e case lussuose dal design ricercato.



## Prestazioni straordinarie, comfort senza compromessi.

Dietro l'estetica raffinata di Skyslide si nasconde una tecnologia avanzata, progettata per garantire prestazioni termiche e acustiche di altissimo livello. Grazie alla possibilità di inserire vetrocamere a triplo vetro, raggiunge valori di trasmittanza termica fino a 0,85 W/m<sup>2</sup>K, assicurando una casa calda in inverno e fresca in estate.

Le guarnizioni in elastomero termoplastico migliorano la tenuta contro agenti atmosferici estremi, proteggendo la casa da vento e pioggia. L'esperienza di utilizzo è arricchita da un movimento dell'anta fluido e silenzioso, sia in modalità manuale che motorizzata.



### Efficienza termica elevata

Con una trasmittanza termica ridotta al minimo, Skyslide riduce i consumi energetici, migliorando il comfort abitativo in ogni stagione.

### Movimento perfetto

La fluidità del sistema scorrevole è garantita dalla presenza di rulli in acciaio, per una movimentazione senza sforzo.

### Materiali di qualità superiore

Realizzate in alluminio di alta gamma, queste porte scorrevoli offrono una resistenza eccezionale e una durata nel tempo senza manutenzione.

### Protezione dagli agenti atmosferici

Le guarnizioni avanzate bloccano vento e pioggia, mantenendo gli ambienti asciutti e confortevoli anche in condizioni climatiche avverse.

## Accessori / dettagli >>

---

Con WnD puoi modificare e personalizzare tantissimi elementi dei tuoi serramenti in PVC. La nostra filosofia è quella di offrire la massima libertà. Ogni finestra WnD è pensata per adattarsi al tuo stile e alle tue esigenze. Per questo offriamo la massima libertà di personalizzazione: nulla è lasciato al caso, dai profili alle maniglie, dalle vetrocamere alla ferramenta. Ogni elemento può essere scelto, abbinato e configurato per creare un infisso unico, capace di unire funzionalità, estetica e comfort abitativo. Perché nei dettagli si riconosce la vera qualità.

# Vetrocamere

## Isolamento termoacustico e massima trasparenza.

Le moderne vetrocamere rappresentano un'innovazione tecnologica mirata a soddisfare molteplici esigenze abitative: agiscono come barriera fonoassorbente e antieffrazione, mentre regolano il calore eccessivo e le perdite termiche. Le vetrocamere bassoemissive, di serie su tutti i serramenti, offrono un isolamento termico eccellente ( $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), proteggendo dagli agenti esterni e limitando la trasmissione dei raggi ultravioletti. Grazie ai vetri extra chiari, si gode di una trasparenza eccezionale.



### Vetrocamera standard

Viene montata su tutti i serramenti, riempita di gas Argon, presenta un eccellente valore di isolamento termico e funge anche da barriera fonoassorbente e antieffrazione.

### DOTAZIONI OPZIONALI

#### Canaline Termiche

La canalina standard offre già buone prestazioni, ma per chi cerca il massimo dell'efficienza abbiamo sviluppato le versioni avanzate Warmatec e Swisspacer. Queste soluzioni innovative riducono ulteriormente le dispersioni di calore e prevengono la formazione di condensa, migliorando il comfort abitativo.

Oltre alle performance, non abbiamo trascurato il design: i rivestimenti disponibili in grigio, nero e caramello permettono di abbinare la canalina alla finitura della finestra, garantendo un'estetica curata e armoniosa.

## Vetri extra chiari

**Rivoluziona il tuo punto di vista.**


Con i vetri Extra chiari gli ambienti saranno ancora più luminosi e i panorami nitidi, come non li avete mai visti. Abbiamo infatti rivoluzionato le vetrocamere delle nostre finestre introducendo lastre di vetro più trasparenti rispetto a lastre di vetro standard. Il risultato che siamo riusciti ad ottenere è sorprendente e di certo non passerà inosservato!

### Colori come mai visti prima.

Le nostre vetrocamere realizzate con lastre di vetro extra chiari, sono così trasparenti che tutto ciò che vedrai dalla finestra risulterà più brillante e realistico.

Lastra di vetro tradizionale

Vetro extra chiaro WnD



## Funzionalità e sicurezza. I vetri speciali.

I vetri speciali sembrano fatti apposta per soddisfare tutte le richieste dei più esigenti. Dai riflettenti a quelli antinfortunistici, ogni singola vetrocamera è progettata per ottenere il massimo delle prestazioni. E i profili delle nostre finestre sono creati per esaltare ulteriormente le loro capacità. Nascono insieme, e insieme forniscono la massima efficienza.

- › Antinfortunistici
  - › Vetro laminato.  
Due lastre float da 3 mm unite da due pellicole antieffrazione da 0,38 mm.  
Protezione da tagli in caso di rottura.  
I frammenti di vetro rimangono incollati alle pellicole.
  - › Vetro temperato.  
Maggiore durezza e resistenza.  
In caso di rottura si disgrega in piccoli pezzi dai bordi arrotondati non taglienti.
- › Antieffrazione P2 e P4
  - › Vetro laminato.  
Due lastre float da 4 mm, unite da due o quattro pellicole antieffrazione da 0,38mm.  
Resiste a ripetuti urti inferti da una sfera d'acciaio da 4 kg.  
Protezione da tagli in caso di rotture. I frammenti di vetro rimangono incollati alle pellicole.
- › Assorbenti
  - › Vetro float.  
Massa pigmentata blu, verde, grigio o marrone.  
Elevato assorbimento dei raggi solari (antisol).
- › Fonoassorbenti
  - › Vetro laminato.  
Capacità di assorbire i rumori esterni garantendo ottimo comfort abitativo.  
Spessore del vetro variabile, fino a 45 dB di fonoassorbimento.
- › Riflettente
  - › Vetro float.  
Massa pigmentata blu, verde, grigio e marrone.  
Rivestito sul lato esterno da ossidi metallici capaci di riflettere i raggi solari evitando il surriscaldamento degli ambienti.(STOPSOL)
- › Triplo vetro
  - › Aumenta i parametri termoisolanti.  
Migliora il fattore solare.  
Vetrocamere da 36mm o 44mm.  
Trasmittanza termica Ug= 0,5-0,7 W/m<sup>2</sup>K.  
Due vetrocamere riempite di gas Argon.

## Vetri speciali

### Stile e Privacy.

I vetri decorativi hanno tutti una caratteristica unica. Tu devi solo selezionare quello che prediligi: dalla camera allo studio, ogni spazio potrà essere decorato secondo i tuoi gusti. E grazie alla lavorazione delle lastre ogni ambiente potrà essere schermato ulteriormente e godere di una maggiore riservatezza.



› Atlantic



› Chinchilla bianco



› Delta matt



› Kura bianco



› Mastercarre



› Niagara bianco



› Satinato

# Ferramenta

## Sicurezza che stupisce.

Dietro le grandi prestazioni delle nostre finestre c'è una ferramenta solida e affidabile. La sua qualità consente di movimentare con facilità anche ante di grandi dimensioni, garantendo al tempo stesso una scorrevolezza senza pari. Nonostante la fluidità, le finestre risultano incredibilmente robuste e resistenti. In caso di tentativi di effrazione, la ferramenta a nastro, con il suo ricco equipaggiamento di serie, assicura la perfetta tenuta di tutto il serramento.



## Microventilazione

La ferramenta consente fino a 4 diverse posizioni di apertura: a battente, a ribalta e microventilazione da 13mm. Quest'ultima è fondamentale per assicurare una costante circolazione dell'aria e prevenire fastidiose muffe.

## Dispositivo di blocco

In caso di errato posizionamento della maniglia evita che le ante possano sganciarsi dalle cerniere.



## Ferramenta a scomparsa

Ideale per chi ama le linee pulite e il design raffinato, la ferramenta a scomparsa, disponibile come optional, si integra alla perfezione all'interno della finestra, rimanendo completamente invisibile dall'esterno per un'estetica ancora più elegante. Ma non è tutto, ti stupirà per la migliore ermeticità e la facilità di pulizia del serramento.



## Sistema antieffrazione

Costituito da riscontri antieffrazione, fissati direttamente al profilo, e nottolini di sicurezza che ostacolano efficacemente i tentativi di scasso.

## Dispositivo di fine corsa

Negli infissi scorrevoli è presente un freno di fine corsa dell'anta che ne impedisce l'impatto violento in presenza di forti correnti d'aria.


## Set porta balcone

Le porte balcone sono pensate per mettere in comunicazione l'interno di casa con balconi, terrazzi o giardini e possono essere realizzate con tutti gli infissi in alluminio WnD. Abbiamo ideato degli accessori mirati per questa tipologia di costruzione per rendere più agevole, accessibile e pratico l'utilizzo giornaliero.



### Win Click

È un sistema di chiusura a scatto che consente di accostare la porta balcone anche dall'esterno in modo semplice e funzionale. Grazie a questa soluzione, puoi uscire senza preoccuparti che le ante sbattano con forza a causa delle correnti d'aria.



### Soglia Ribassata

Una soglia alta appena 1,9 cm, in grado di garantire un ottimo isolamento termico e impedire ad acqua e aria di entrare. La sua altezza, ridotta al minimo favorisce il passaggio tra interno ed esterno anche a disabili e anziani.



# Antieffrazione

## Dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

Vuoi maggiore protezione per la tua casa e la tua famiglia? Con i sistemi antieffrazione WnD, aumentare la sicurezza delle finestre non è mai stato così semplice. Grazie a soluzioni meccaniche ed elettroniche avanzate, i serramenti possono raggiungere la classe di sicurezza RC2, offrendo una barriera efficace contro i tentativi di effrazione e garantendo tranquillità e protezione per la tua abitazione.



### Dotazioni RC2

- › Maggiore resistenza ai tentativi di effrazione, anche se fatti con utensili da scasso
- › Ricontri antieffrazione posizionati su ogni rinvio d'angolo e lungo il perimetro dell'infisso
- › Placca antitrapano in acciaio
- › Maniglia con protezione antitrapano e maniglia con chiave
- › Vetro stratificato antisfondamento P4

### Dormi notti tranquille

#### Piastra antitrapano

La piastra antitrapano, realizzata in una lega di acciaio speciale, è posizionata all'interno dell'anta, all'altezza della maniglia. Questo sistema offre protezione contro i tentativi di apertura forzata dall'esterno con un trapano.

#### Vetro antisfondamento

Il vetro antisfondamento è composto da lastre di vetro spesse 4 mm, unite tra loro da speciali pellicole antieffrazione in PVB. Questa struttura è progettata per resistere a ripetuti impatti causati da oggetti metallici, garantendo massima protezione e sicurezza.

#### Sensori antifurto


La nostra gamma include sensori antifurto, disponibili sia con che senza fili, attivabili anche in modalità perimetrale per garantire sicurezza mentre sei in casa.

# Forme atipiche, finestre uniche

Con WnD puoi personalizzare ogni dettaglio delle tue finestre, inclusa la loro forma! Ad arco, trapezoidali, tonde o a mezzaluna: le nostre soluzioni ti permettono di superare i confini dei serramenti tradizionali, creando infissi perfetti per valorizzare l'architettura dei tuoi spazi. Grazie alle forme non convenzionali, potrai realizzare finestre uniche, capaci di giocare con proporzioni e volumi per donare alla tua casa un tocco di originalità che non passa inosservato. L'unico limite? La tua immaginazione.

## Spazio alla creatività

Vuoi rendere unico uno o più ambienti della tua casa? Con WnD puoi scegliere la forma che più ti ispira per le tue nuove finestre, creando autentiche cornici su misura per il tuo panorama.






# Veneziana interna

## La soluzione perfetta per la tua privacy

Scopri l'equilibrio ideale tra privacy e luce naturale con la veneziana interna. Adatta a salotti, bagni e uffici, è la scelta perfetta per chi cerca una schermatura solare discreta senza rinunciare alla funzionalità.

Inserita all'interno della vetrocamera, al riparo da polvere e agenti esterni, non necessita di alcuna manutenzione. Le sottili lamelle si adattano con precisione per regolare l'intensità della luce, risultando praticamente invisibili quando completamente aperte. Il movimento può essere facilmente controllato manualmente o con il comodo comando elettrico, disponibile in bianco, argento e nero. Inoltre, grazie al pratico connettore magnetico, il controllo elettronico è possibile anche su più finestre, per una gestione semplice e versatile della luminosità.



### Controllo manuale

Il comando esterno a corda, applicato sul vetro della finestra, consente una regolazione semplice ed efficace della schermatura solare e della privacy, per un comfort ottimale.



### Controllo elettronico

Con il comando elettrico, regola facilmente l'illuminazione dell'ambiente anche a distanza. Un semplice click per gestire la tua casa con praticità e comfort.

# Porte >>

---

Estetica, sicurezza e prestazioni: le porte in alluminio Atrium 75 sono la scelta ideale per completare il tuo ingresso con stile e funzionalità. Progettate per adattarsi a diversi contesti architettonici, queste porte offrono un design versatile senza compromettere le prestazioni. Grazie all'isolamento termoacustico avanzato e alla resistenza agli agenti atmosferici, assicurano comfort e durata nel tempo. Inoltre, le soluzioni antieffrazione integrate offrono maggiore sicurezza per la tua casa. Il risultato? Un perfetto equilibrio tra qualità, prestazioni e una vasta gamma di opzioni estetiche, per soddisfare ogni esigenza.

# Portoncini Atrium 75


## Un ingresso ad ogni stile

La porta d'ingresso è il primo biglietto da visita della propria abitazione. Va quindi scelta con cura valutando l'estetica, che dovrà essere in linea con i propri gusti ma anche la sicurezza.

I nuovi portoncini in alluminio Atrium 75, oltre a garantire protezione contro i



tentativi di effrazione, si integrano perfettamente con ogni stile d'interno ed esterno grazie alle 9 linee che spaziano dalle forme più classiche fino al design più moderno, in grado di soddisfare anche i gusti dei più esigenti.



## Linea Groove

La linea Groove è essenziale e raffinata, adatta a chi ricerca uno stile sobrio e minimale. Le sue linee rigorose creano interessanti geometrie che si sposano alla perfezione con architetture classiche ma anche con quelle contemporanee. Vanta parametri di isolamento termico di tutto rispetto (0,84W /m2K) che la rendono adatta anche a costruzioni a basso consumo energetico. Lo spessore delle lastre la rendono robusta e molto resistente. Al suo interno è stato inserito un rivestimento termico in polistirene estruso XPS in modo da garantire resistenza al fuoco e migliorare il risparmio energetico



**FLAT**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ARGEA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**TALUS**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**FILA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**NILA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**FEBA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Decorazioni fresate
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Classic

Se ricerchi uno stile dal sapore retrò e linee che rimandano a uno stile classico, queste porte d'ingresso ti conquisteranno. La linea Classic, con i suoi giochi di pieno e vuoto sfrutta le trasparenze per integrarsi in contesti tradizionali esaltandone l'estetica curata. Non solo belle, ma anche estremamente sicure e isolanti, si adattano alla perfezione sia in un appartamento che in una villetta indipendente grazie alla loro resistenza alla deformazione e alla ruggine. Sono provviste di chiusura automatica che blocca l'anta in tre punti senza utilizzare la chiave e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso



**RAISA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**CYNTIA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**SOTERA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**KALISTA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**GRETA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**IDALIA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Intarsio

Con la linea Intarsio l'ingresso di casa assume una nuova dimensione grazie agli effervescenti giochi di luce che filtra briosa dai suoi elementi trasparenti. Portoncini adatti a personalità estrose, si sposano con architetture pensate per non passare certo inosservate. Ma Intarsio non è solo bella, è anche estremamente sicura e resistente. Come tutti i portoncini Atrium 75 garantisce un alto isolamento termico (0,84 W/m<sup>2</sup>K) e un elevato standard di sicurezza essendo dotate di blocco automatico dell'anta in tre punti e una rosetta ad anello in grado di contrastare i possibili tentativi di effrazione.





### TERENTIUS

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### AGAPIT

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### HERON

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$




### KOSMA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### ARETAS

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### ERAST

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Inox

Scopri la linea Inox, il portoncino d'ingresso in alluminio con inserti in acciaio inox e vetro. Un'estetica audace per ingressi moderni e di carattere. Offre prestazioni energetiche eccellenti, riducendo la dispersione termica e garantendo un comfort abitativo ottimale. Al suo interno, un pannello in poliestere estruso XSP assicura resistenza al fuoco. Aperture innovative con impronta digitale, tastierino e app sul telefono. Inoltre, possiede una sicurezza antieffrazione di base con blocco a tre punti e rosetta ad anello per limitare le intrusioni indesiderate.





### ADORA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### LAR

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### TITUS

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### VESTA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### PUBLIUS

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$




### PAULUS

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm e decorazioni in acciaio inox
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Black Design

Scopri il fascino magnetico del portoncino della linea Black Design. Un design accattivante con finiture effetto legno e decorazioni nero anodizzato che esaltano l'eleganza della struttura. Telaio, inserti e fresature si trasformano in dettagli estetici unici, rendendo il portoncino il protagonista della casa. Goditi l'isolamento termico con Ud di 0,84 W/m<sup>2</sup>K e la sicurezza antieffrazione di base per una serenità totale. Il perfetto mix di stile e funzionalità per un ingresso dall'animo vigoroso.



**BLACK 1**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 2**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 3**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 4**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 5**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 6**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 7**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 10**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 11**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 8**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 9**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BLACK 12**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Design Pro

Design Pro: la linea di portoncini in alluminio dall'estetica essenziale e ultra moderna. Nessuna maniglia: una nicchia retro illuminabile crea giochi di luce unici che valorizzano l'ingresso di casa. Raffinato ed elegante, offre un eccellente isolamento termico ( $U_d 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) e un'ottima sicurezza antieffrazione di base con chiusura automatica su tre punti senza chiave. Al suo interno, un rivestimento in poliestere estruso XSP garantisce la resistenza al fuoco. Ideale per chi cerca uno stile minimalista senza compromettere comfort e protezione.



**PRO 1**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 2**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 3**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 4**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 5**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 6**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 7**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 8**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRO 9**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Vintage

Il portoncino in alluminio della linea Vintage è il tocco perfetto per chi ama il fascino retrò e senza tempo. Con le sue forme classiche, colori tenui e smaltature raffinate, trasforma l'ingresso di casa in un'oasi calda e accogliente. Garantisce un eccellente isolamento termico ( $U_d 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) e una sicurezza antieffrazione di base. Inoltre, il pannello in poliestere estruso XPS assicura resistenza al fuoco. Linea Vintage: eleganza classica e protezione senza compromessi per la tua casa.



**ALICE**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BEATRICE**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**EMMA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**CECILIA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### MARGARET

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### MARTA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### NORA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$




### SILVIA

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

# Linea Infinity


La linea Infinity porta eleganza ed essenzialità al tuo ingresso con inserti in vetro obliqui che creano raffinati riflessi di luce. Questo portoncino in alluminio, dal fascino contemporaneo, offre un eccellente isolamento termico (Ud 0,84 W/m<sup>2</sup>K) e una resistenza al fuoco di alta qualità. Con questo portoncino, comfort, sicurezza e innovazione si uniscono per rendere la tua casa unica e accogliente. Scegli il design sofisticato di Infinity per un ingresso che lascia il segno.





### INFINITY 1

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### INFINITY 2

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



### INFINITY 3

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Linea Eco

La linea di portoncini ECO è perfetta per chi desidera semplicità e design pulito, ma con grande personalità. Offriamo molti modelli e rifiniture per una personalizzazione totale. Con un eccellente isolamento termico ( $U_d 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), resiste anche ai climi più severi. Il sistema di bloccaggio automatico su tre punti senza chiave garantisce una sicurezza superiore. ECO: il mix ideale di stile sobrio, efficienza energetica e protezione avanzata per il tuo ingresso.



**FLAT**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**FILA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**EMMA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**FEBA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ARGEA**

- › Profilo da 75 mm
- › Pannello da 61 mm o da 76 mm
- › Isolamento termico  $U_d = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**ALICE**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**BEATRICE**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**CECILIA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**MARGARET**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**MARTA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**CYNTIA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**GRETA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**KALISTA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**RAISA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**NORA**


- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**SILVIA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**SOTERA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

**IDALIA**

- > Profilo da 75 mm
- > Pannello da 61 mm o da 76 mm
- > Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
- > Isolamento termico  $U_g = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

# Maniglie Atrium 75

**La maniglia che ha il potere di cambiare tutto**



Che tu sia alla ricerca di uno stile minimal e moderno o sia rapito dalle linee classiche, i portoncini Atrium 75 mettono tutti d'accordo. Con l'estrema personalizzazione delle maniglie potrai sottolineare il design che più ti rappresenta. Esternamente potrai optare per il maniglione dalle forme squadrate o dalle linee arrotondate di varie altezze mentre internamente potrai scegliere se avere la comoda maniglia in tinta o staccare con un intramontabile color argento.

## Una maniglia per ogni gusto

Personalizza forme e colori per donare al tuo ingresso lo stile che vuoi: l'unico limite sarà la tua fantasia.



## Maniglie Atrium 75



› Bianco  
RAL 9016



› Argento



› Grigio  
RAL 9006



› Grigio  
RAL 9007



› Grunge  
Antico



› Grau  
Grunge




› Antracite  
RAL 7016

### Dettagli che fanno la differenza

Le maniglie della collezione Atrium 75 sono disponibili in sette finiture esclusive, pensate per armonizzarsi perfettamente con ogni stile e portoncino: scegli il colore che rispecchia la tua casa e conferisci al tuo ingresso un tocco distintivo.

## Maniglioni

### › a sezione circolare



› altezza standard 40 cm  
opzionale da 60 cm  
a 220 cm

### › a sezione quadrata



› altezza standard 40 cm  
opzionale da 60 cm  
a 220 cm

### Maniglioni su misura per ogni ingresso

Disponibili in versione cilindrica o squadrata, i maniglioni esterni Atrium 75 si adattano a ogni esigenza estetica e funzionale. Le altezze standard da 40 cm o personalizzabili da 60 cm fino a 220 cm. Permettono di creare un ingresso davvero su misura, elegante e proporzionato allo stile del portoncino.

**Comfort**  
e sicurezza



